


TITAN

GRES FINE PROCELLANATO



TITAN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Pag. 06

CORTEN

Pag. 12

ALUMINIUM

Pag. 18

PLATINUM

Pag. 24

INDIUM

Pag. 28

CEMENT

Pag. 34

CANYON

Pag. 38

CHALK

INDICE
INDEX

METALLO E CEMENTO, DUE ELEMENTI DECISI CHE
DANNO VITA ALLA COLLEZIONE TITAN DI CENTURY.

LE INNUMEREVOLI COMBINAZIONI POSSIBILI CHE
SI VENGONO A CREARE TRA FORMATI E MATERIE,
CONFERISCONO AGLI AMBIENTI UN FASCINO
METROPOLITANO CHE SI SPOSA ALLA PERFEZIONE CON
LE MODERNE ESIGENZE PROGETTUALI.

TITAN ESPRIME IL MEGLIO DELLA PIÙ AVANZATA
TECNOLOGIA CERAMICA FIRMATA CENTURY CON LE
GRANDI LASTRE FIRE, CHE POSATE SU PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI, CREANO UN IMPAREGGIABILE EFFETTO
ESTETICO DI CONTINUITÀ.

TITAN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

METAL AND CEMENT, TWO POWERFUL MATERIALS
THAT CREATE CENTURY'S TITAN COLLECTION.

THE MANY POSSIBLE COMBINATIONS BETWEEN
SIZES AND MATERIALS GIVE SPACES A
METROPOLITAN APPEAL THAT RESPONDS PERFECTLY
TO CONTEMPORARY DESIGN REQUIREMENTS.

TITAN FIRE SLABS EXPRESS THE BEST OF CENTURY'S
CUTTING-EDGE CERAMICS TECHNOLOGY. LAID
ON FLOORS AND WALLS, THEY CREATE AN
INCOMPARABLE AESTHETIC EFFECT OF CONTINUITY.

EFFETTO METALLO

METAL EFFECT



ALUMINIUM



CORTEN



PLATINUM



INDIUM



EFFETTO CEMENTO

CEMENT EFFECT



CEMENT



CANYON



CHALK


7 FORMATI

7 SIZES




160X320 CM

63"X126"




120X260 CM

47"X102"




120X120 CM

47"X47"



60X120 CM

24"X47"



80X80 CM

31,5"X31,5"




60X60 CM

24"X24"



30X60 CM

12"X24"



80X80 CM

31,5"X31,5"



60X60 CM

24"X24"



50X100 CM

20"X39"

2 SUPERFICI 2 SURFACES

GRIP NATURALE / NATURAL

2 BORDI 2 EDGES

**RETTIFICATO / RECTIFIED
NATURALE / NATURAL**


MATERIE DECISE CHE DANNO VITA A UNO SPAZIO MODERNO

*POWERFUL MATERIALS
THAT BREATHE LIFE
INTO CONTEMPORARY SPACES*

CORTEN



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
OVER FINCIBEC CORTEN 120x260 cm 47"x102" . CORTEN 120x120 cm 47"x47"







AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
OVER FINCIBEC ALUMINIUM 120x260 cm 47"x102" . ALUMINIUM 120x120 cm 47"x47" . OVER FINCIBEC PLATINUM 120x260 cm 47"x102"



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
ALUMINIUM 120x120 cm 47"x47" - OVER FINCIBEC PLATINUM 120x260 cm 47"x102"




ALUMINIUM

TITAN

L'INTENSITÀ DEI PRODOTTI ESALTATA DAI GRANDI FORMATI

*THE INTENSITY OF THE PRODUCTS
ENHANCED BY THE BIG SLABS*

PLATINUM






AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
OVER FINCIBEC PLATINUM 120x260 cm 47"x102" . PLATINUM 120x120 cm 47"x47"



PLATINUM



TITAN

INDIUM




AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
OVER FINCIBEC INDIUM 120x260 cm 47"x102" . INDIUM 120x120 cm 47"x47"





INDIUM



TONALITÀ AVVOLGENTI PER MOMENTI DI PURO RELAX

WARM COLOURS
FOR PURE RELAXATION

CEMENT



TITAN



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
CEMENT 80x80 cm 31,5"x31,5" . **TWO CEMENT 80x80 cm 31,5"x31,5"**
OVER FINCIBEC CEMENT 120x260 cm 47"x102"
OVER FINCIBEC ALUMINIUM 120x260 cm 47"x102"
 PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS . POOLS&WELLNESS SPECIAL PIECES





AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
TWO CEMENT 80x80cm 31,5"x31,5" . **OVER FINCIBEC CEMENT 120x260 cm 47"x102"**
OVER FINCIBEC ALUMINIUM 120x260 cm 47"x102"




CEMENT

TITAN

CANYON

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
CANYON 120x120 cm 47"x47" - DECORO CORTEN 20x60 cm 8"x24"





CANYON



TITAN

TITAN È UNIONE TRA ELEGANZA E ESSENZIALITÀ

*TITAN BLENDS
STYLE AND ESSENTIALITY*


CHALK



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
CHALK 60x120 cm 24"x47"



CHALK





CORTEN




ALUMINIUM



PLATINUM



INDIUM



CEMENT



CANYON




CHALK

TITAN
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★
CENIURY[®]
FINCIBEC GROUP

TITAN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



* **160x320 cm** . 63"x126"  12 mm

106125 CORTEN nat. rett.
106126 ALUMINIUM nat. rett.
110641 PLATINUM nat. rett.
110642 INDIUM nat. rett.

 204



160x320 cm . 63"x126"


107326 DECORO LIFE

 350

120x260 cm . 47"x102"

107328 DECORO LIFE

 300



120x260 cm . 47"x102"  7 mm

107220 CORTEN nat. rett.
107221 ALUMINIUM nat. rett.
107222 PLATINUM nat. rett.
107223 INDIUM nat. rett.
107224 CEMENT nat. rett.
107225 CANYON nat. rett.
107226 CHALK nat. rett.

 187



160x320 cm . 63"x126"

107325 DECORO SKYLINE

 350

120x260 cm . 47"x102"

107327 DECORO SKYLINE

 300



160x320 cm . 63"x126"

114816 DECORO DREAM

 420

120x260 cm . 47"x102"




114813 DECORO DREAM

 325



* Disponibile su richiesta e per lotti minimi di produzione anche nella versione non rettificata 162x324


Available on demand for minimum production batches even for the 162x324 not rectified version



120x120 cm . 47"x47"  9 mm

106240 CORTEN nat. rett.
106241 ALUMINIUM nat. rett.
107216 PLATINUM nat. rett.
107217 INDIUM nat. rett.
106244 CEMENT nat. rett.
107218 CANYON nat. rett.
107219 CHALK nat. rett.


 166



60x60 cm . 24"x24"  9 mm

107235 CORTEN nat. rett.
107236 ALUMINIUM nat. rett.
107237 PLATINUM nat. rett.
107238 INDIUM nat. rett.
107239 CEMENT nat. rett.
107240 CANYON nat. rett.
107241 CHALK nat. rett.

 100



60x120 cm . 24"x47"  9 mm

106631 CORTEN nat. rett.
106630 ALUMINIUM nat. rett.
106632 PLATINUM nat. rett.
106633 INDIUM nat. rett.
106627 CEMENT nat. rett.
106628 CANYON nat. rett.
106629 CHALK nat. rett.


 117



30x60 cm . 12"x24"  9 mm

107242 CORTEN nat. rett.
107243 ALUMINIUM nat. rett.
107244 PLATINUM nat. rett.
107245 INDIUM nat. rett.
107246 CEMENT nat. rett.
107247 CANYON nat. rett.
107248 CHALK nat. rett.

 83




80x80 cm . 31,5"x31,5"  9 mm

107227 CORTEN nat. rett.
107228 ALUMINIUM nat. rett.
107229 PLATINUM nat. rett.
107230 INDIUM nat. rett.
107231 CEMENT nat. rett.
107232 CANYON nat. rett.
107234 CHALK nat. rett.

 117

DECORI
DECORS




20x60 cm . 8"x24"

**DECORO
TITAN**

109017 dec. ALUMINIUM
109018 dec. CORTEN
109019 dec. INDIUM
109020 dec. PLATINUM

 152


TWO 20 mm



80x80 cm . 31,5"x31,5"  20 mm

107685 CEMENT grip rett.
107686 CANYON grip rett.

 174



60x60 cm . 24"x24"  20 mm

107295 CEMENT grip rett.
107296 CANYON grip rett.

 157



50x100 cm . 20"x39"  20 mm

113722 CORTEN grip nat.
113723 ALUMINIUM grip nat.
113724 PLATINUM grip nat.

 136



50x100 cm . 20"x39"  20 mm


113726 CORTEN grip rett.
113739 ALUMINIUM grip rett.
113740 PLATINUM grip rett.

 160

TITAN


GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

MOSAICI MOSAICS



4,7x4,7 cm . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 cm . 12"x12"
107249 CORTEN
107250 ALUMINIUM
107251 PLATINUM
107252 INDIUM
107253 CEMENT
107254 CANYON
107255 CHALK


■ 189



2,5x2,5 cm . 1"x1"
MOSAICO SU FOGLIO
30x30 cm . 12"x12"
108372 CORTEN
108373 ALUMINIUM
108374 PLATINUM
108375 INDIUM
108376 CEMENT
108377 CANYON
108378 CHALK


■ 199

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



33x120 cm . 13"x47"
GRADONE COSTA RETTA

● 210



33x120 cm . 13"x47"
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX

● 223



30x60 cm . 12"x24"
GRADINO nat. rett.

● 61




5,4x60 cm . 2"x24"
BATTISCOPA nat. rett.

● 13

TWO 20 mm

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



30x60 cm . 12"x24"
GRADONE CON TORO rett.

● 138

40x80 cm . 16"x31,5"
GRADONE CON TORO rett.


● 192

50x100 cm . 20"x39"
GRADONE CON TORO nat.

● 194

50x100 cm . 20"x39"
GRADONE CON TORO rett.

● 199



30x60 cm . 12"x24"
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX rett.

● 185

40x80 cm . 16"x31,5"
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX rett.

● 209


50x100 cm . 20"x39"
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX nat.

● 214

50x100 cm . 20"x39"
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX rett.


● 220

POOLS&WELNNESS POOLS&WELLNESS (CEMENT - CANYON)




* **30x60 cm** . 12"x24"
**BORDO LINE RETTILINEO
CON TORO**

● 185




30x60 cm . 12"x24"
**ANGOLO LINE INT.
CON TORO DX**

● 190




30x60 cm . 12"x24"
**ANGOLO LINE INT.
CON TORO SX**

● 190




30x60 cm . 12"x24"
**ANGOLO LINE EST.
CON TORO DX**

● 196




30x60 cm . 12"x24"
**ANGOLO LINE EST.
CON TORO SX**

● 196




* **30x60 cm** . 12"x24"
GRIGLIA

● 190



30x60 cm . 12"x24"
ANGOLO GRIGLIA DX

● 190




30x60 cm . 12"x24"
ANGOLO GRIGLIA SX

● 190




60x60 cm . 24"x24"
**ANGOLO CURVO LINE INT.
CON TORO**

● 220




* **15x60 cm** . 6"x24"
GRIGLIA

● 184



15x60 cm . 6"x24"
ANGOLO GRIGLIA DX

● 188



15x60 cm . 6"x24"
ANGOLO GRIGLIA SX

● 188




30x30 cm . 12"x12"
**ANGOLO CURVO LINE EST.
CON TORO**

● 220

* Prezzo per ordine
minimo di 20 pezzi.
Per quantitativi
inferiori, rivolgersi
agli uffici commerciali
per una quotazione
specifica.


Price for a minimum
order of 20 items.
For smaller volumes,
please contact our
commercial office for
a specific quote.

POOLS&WELNNESS POOLS&WELLNESS (CORTEN - ALUMINIUM - PLATINUM)




* **25x50 cm** . 10"x20"
**BORDO LINE RETTILINEO
CON TORO**

● 182




25x50 cm . 10"x20"
**ANGOLO LINE INT.
CON TORO DX**

● 185




25x50 cm . 10"x20"
**ANGOLO LINE INT.
CON TORO SX**

● 185




25x50 cm . 10"x20"
**ANGOLO LINE EST.
CON TORO DX**

● 189




25x50 cm . 10"x20"
**ANGOLO LINE EST.
CON TORO SX**

● 189




* **25x50 cm** . 10"x20"
GRIGLIA

● 185



25x50 cm . 10"x20"
ANGOLO GRIGLIA DX

● 186



25x50 cm . 10"x20"
ANGOLO GRIGLIA SX

● 186



50x50 cm . 20"x20"
**ANGOLO CURVO LINE INT.
CON TORO**

● 220



25x25 cm . 10"x10"
**ANGOLO CURVO
LINE EST. CON TORO**

● 220

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

IMBALLI PACKAGING



	80x80	80x80 TWO	60x60	50x100 TWO grip nat.	50x100 TWO grip rett.	60x60 TWO	60x120	30x60	120x120*	20x60
Pc.	2	1	3	1	1	2	2	6	2	12
M ²	1,28	0,64	1,08	0,5	0,5	0,72	1,44	1,08	2,88	1,44
Kg	26,2	26,2	22,5	23	22,50	35	31	22,5	58	29



	80x80	80x80 TWO	60x60	50x100 TWO grip rett.	50x100 TWO grip rett.	60x60 TWO	60x120	30x60	120x120*	20x60
Colli boxes	40	40	40	35	35	30	35	48	20	30
M ²	51,2	25,6	43,2	17,5	17,5	21,6	50,4	51,84	57,6	43,2
Kg	1048	1048	900	805	787,5	1050	1085	1080	1160	870



* Su richiesta è disponibile cavalletto 120x120, a 20 colli.
Frame 120x120 available on demand, with 20 boxes.



	120x260 rett. M ² 3,12 - Kg 53	160x320 rett. M ² 5,12 - Kg 135	162x324 no rett. M ² 5,25 - Kg 140
Pc.	20	8	8
M ²	62,4	40,96	42
Kg	1180	1229	1365



	120x260 rett. M ² 3,12 - Kg 53	160x320 rett. M ² 5,12 - Kg 135	162x324 no rett. M ² 5,25 - Kg 140
Pc.	20	10	10
M ²	62,4	51,2	52,5
Kg	1209	1540	1710

Su richiesta è possibile prevedere l'applicazione di una stuoia in
fibra di vetro, sul retro delle grandi lastre.
Fiberglass application available on demand, on the back side of the big slabs.

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per
calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per
calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic

C4	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-intenso <i>Floor tiles recommended for medium-heavy traffic</i>	7 mm
C5	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso <i>Floor tiles recommended for high traffic areas</i>	9 mm 12 mm 20 mm

NOTE NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CENIURY
FINCIBEC GROUP

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DI TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЪСМОТРЕНИТЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYENNE CENTURY VALORES MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУТОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S > 700 N ( 7 mm) R ≥ 35 N/mm2. S ≥ 1.300 N ( 12 mm +  9 mm) R ≥ 35 N/mm2.		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ / °C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCH-EMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ	
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	> 0,42
		DIN 51130	-		R9 (Corten, Aluminium, Platinum, Indium) R10 (Cement, Canyon, Chalk)	R11
		DIN 51097	-		A+B (mos 4,7) (Cement, Canyon, Chalk)	A+B+C A+B+C (mos. 2,5)

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.





CENTURY

Via Radici in Monte, 18/19 - 42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511

Fax Italia +39 0536 851239

Fax Export Dept. +39 0536 855541

info@century-ceramica.it

www.century-ceramica.it

Fincibec S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy

Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.

240 Kent Ave K3/B36 Brooklyn N.Y. 11249 USA

Ph.+1 917-969-4916

info@fincibecusa.com



UPEC



FINCIBEC S.p.A.
socio di: